

# Destructoras de documentos DAHLE CleanTEC® 41422



Destruccionas de departamento: Rendimiento profesional para todo el equipo.




Ancho de entrada 260 mm



Capacidad 100 litros



Potencia 650 W



Corte en partículas



Confortables ruedas orientables con freno para una inmovilización segura



Comprobación GS Intertek

- Destrucciona de documentos departamental
- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®
- Confortable paquete de seguridad DAHLE Safe Technology con medición permanente de la cantidad de papel, autodesconexión acústica y depósito de aceite integrado en todos los modelos de corte en partículas
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 944 x 545 x 435 mm



Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®



Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos



Funcionamiento sumamente silencioso para un ambiente de trabajo más tranquilo



Sistema de detección continua del nivel de papel para evitar posibles atascos en los procesos de trabajo.



Depósito de aceite integrado para un lubricado automático controlado de los rodillos de corte cruzado que favorece una operatividad más pro-



36 años de garantía para los rodillos de corte



German Engineering by Dahle

Número de artículo: 41422-04782  
EAN: 4007885248547

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m <sup>2</sup>	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
41422	10	NaN	P-5 F-2 T-5 E-4	■	400	-	■	■	53	4,0	46,0

# Destruccionas de documentos DAHLE CleanTEC® 41422



Los anchos de entrada de papel estandarizados garantizan la insercion de cualquier formato usual de papel



Le interruptor principal independiente en la parte trasera de la destructora de documentos permite su desconexion total de la red eléctrica



Conector IEC extraible facilita el transporte rápido de la destructora de documentos de un lado a otro



Cuatro ruedas orientables con 5 cm de distancia al suelo para una mejor movilidad y dos frenos para una inmovilizacion segura en el lugar de operacion



El aceite inofensivo para el medio ambiente está a mano en cualquier momento; incluido en todos los modelos de corte cruzado



Un soporte con guía redondeada extraible permite el cambio cómodo de la bolsa recolectora



Puerta de amplia apertura para un fácil vaciado de la bolsa recolectora



Depositos recolectores integrados separados contribuyen a la clasificacion ecológica de desechos de papel, CD, DVD, tarjetas bancarias y de crédito



Diseño moderno que se integra armónicamente en cualquier entorno de trabajo

# Destruktoras de documentos DAHLE CleanTEC® 41422



Depósito de aceite integrado para un lubricado automático controlado de los rodillos de corte cruzado que favorece una operatividad más prolongada con un rendimiento constante



El confortable panel de control bien estructurado indica el cambio del filtro de polvo fino requerido



La detección constante del nivel de papel mediante sensores impide que la destructora de documentos arranque con demasiado papel, evitando así atascos



El confortable panel de control bien estructurado indica la recarga inminente del depósito de aceite integrado



Señal óptica y acústica indica cuando la puerta está abierta



Filtro ecológico fácilmente sustituible Una señal visual indica el cambio de filtro requerido en el confortable panel de control



Filtro ecológico compuesto de un fieltro especial de tres capas completamente reciclable.



El incomparable sistema de filtros DAHLE CleanTEC® filtra y retiene eficazmente las partículas de polvo, contribuyendo así a un mejor clima ambiental



Especificación clara de las características de rendimiento que favorece el manejo correcto de la destructora de documentos

# Destruccion de documentos DAHLE CleanTEC® 41422



Sistema de desconexión acústico con micrófono integrado para la destructora de documentos en caso de emergencia llamando en voz alta o golpeando.



La detección constante del nivel de papel mediante sensores impide que la destructora de documentos arranque con demasiado papel, evitando así atascos



El confortable panel de control bien estructurado permite un manejo fácil y autoexplicativo, con símbolos luminosos y señales acústicas



Un ventilador potente aspira las partículas de polvo fino directamente en el interior de la destructora y las transporta al filtro



Rodillos de corte de alta calidad integradamente de acero especial para gran longevidad garantizada



Nivel de seguridad P-5: Recomendado para soportes con datos secretos