

Destruktoras de documentos DAHLE CleanTEC® 41522



Destruktoras de documentos para grandes volúmenes: Máximo rendimiento para objetivos ambiciosos.




Ancho de entrada 310 mm



Capacidad 140 litros



Potencia 900 W



Corte en partículas



Confortables ruedas orientables con freno para una inmovilización segura



Comprobación GS Intertek

- Destruktora de documentos confortable para grandes volúmenes
- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®
- Confortable paquete de seguridad DAHLE Safe Technology con medición permanente de la cantidad de papel, autodesconexión acústica y depósito de aceite integrado en todos los modelos de corte en partículas
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 890 x 734 x 511 mm



Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®



Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos



Funcionamiento sumamente silencioso para un ambiente de trabajo más tranquilo



Sistema de detección continua del nivel de papel para evitar posibles atascos en los procesos de trabajo.



Depósito de aceite integrado para un lubricado automático controlado de los rodillos de corte cruzado que favorece una operatividad más pro-



36 años de garantía para los rodillos de corte



German Engineering by Dahle

Número de artículo: 41522-04837

EAN: 4007885248783

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m ²	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
41522	15	NaN	P-5 F-2 O-4 T-5 E-4	■	400	■	■	■	53	4,8	65,0

Destruccionas de documentos DAHLE CleanTEC® 41522



Los anchos de entrada de papel estandarizados garantizan la insercion de cualquier formato usual de papel



Le interruptor principal independiente en la parte trasera de la destructora de documentos permite su desconexi6n total de la red el6ctrica



Conector IEC extraible facilita el transporte r6pido de la destructora de documentos de un lado a otro



Cuatro ruedas orientables con 5 cm de distancia al suelo para una mejor movilidad y dos frenos para una inmovilizaci6n segura en el lugar de operaci6n



El aceite inofensivo para el medio ambiente est6 a mano en cualquier momento; incluido en todos los modelos de corte cruzado



Un soporte con gui6a redondeada extraible permite el cambio c6modo de la bolsa recolectora



Puerta de amplia apertura para un f6cil vaciado de la bolsa recolectora



Dep6sitos recolectores integrados separados contribuyen a la clasificaci6n ecol6gica de desechos de papel, CD, DVD, tarjetas bancarias y de cr6dito



Diseño moderno que se integra arm6nicamente en cualquier entorno de trabajo

Destruktoras de documentos DAHLE CleanTEC® 41522



La ranura de introducción independiente para CD y DVD, tarjetas bancarias y de crédito garantiza una destrucción segura de soportes de datos ópticos, magnéticos y/o electrónicos



Depósito de aceite integrado para un lubricado automático controlado de los rodillos de corte cruzado que favorece una operatividad más prolongada con un rendimiento constante



El confortable panel de control bien estructurado indica el cambio del filtro de polvo fino requerido



La detección constante del nivel de papel mediante sensores impide que la destructora de documentos arranque con demasiado papel, evitando así atascos



El confortable panel de control bien estructurado indica la recarga inminente del depósito de aceite integrado



Señal óptica y acústica indica cuando la puerta está abierta



Filtro ecológico fácilmente sustituible Una señal visual indica el cambio de filtro requerido en el confortable panel de control



Filtro ecológico compuesto de un fieltro especial de tres capas completamente reciclable.



El incomparable sistema de filtros DAHLE CleanTEC® filtra y retiene eficazmente las partículas de polvo, contribuyendo así a un mejor clima ambiental

Destructoras de documentos DAHLE CleanTEC® 41522



Especificación clara de las características de rendimiento que favorece el manejo correcto de la destructora de documentos



Sistema de desconexión acústico con micrófono integrado para la destructora de documentos en caso de emergencia llamando en voz alta o golpeando.



La detección constante del nivel de papel mediante sensores impide que la destructora de documentos arranque con demasiado papel, evitando así atascos



El confortable panel de control bien estructurado permite un manejo fácil y autoexplicativo, con símbolos luminosos y señales acústicas



Un ventilador potente aspira las partículas de polvo fino directamente en el interior de la destructora y las transporta al filtro



Rodillos de corte de alta calidad integradamente de acero especial para gran longevidad garantizada



Nivel de seguridad P-5: Recomendado para soportes con datos secretos